

RANTURI

HAVEL



VAIN VEDESSÄ VENE VIIHTYY PAREMMIN

Vene lipuu vesillä helposti, hiljaa soljuen, mutta yhtä helposti voit saada sen rannalle telineeseen. Kotimaiset Ranturi-venetelineet ja -venetelakat tuovat helpotusta ja turvallisuutta veneilijöiden elämään.



RANTURI VENETELINEET

Ranturi-venetelineet soveltuvat erinomaisesti pienveneiden rantautumiseen sekä talvisäilytykseen. Venetelineen avulla saat pienveneesi tai vesijettisi vaivattomasti ja kolhuitta rannalle suojaan aalloilta ja myrskyiltä. Ranturi-venetelineet voidaan myös laittaa perävaunuun trailereiksi.

Valmistamme kahta eri venetelinemallia: Ranturi 4 ja Ranturi 7. Venetelineemme on nimetty niiden kantavuussuosituksen mukaan. Sinun veneellesi sopivimman Ranturi-mallin löydät tarkastelemalla maksimikantavuussuosituksia viereiseltä sivulta. Molempiin malleihin on saatavilla myös jatko-osa antamaan lisäpituutta tarpeen mukaan.

Venetelineen sivutuet voidaan säätää portaattomasti tukemaan venettä sivuttaissuunnassa. Kaikki Ranturi-tuotteet on valmistettu Suomen vaihtelevia säitä sietävästä kuumasinkitystä teräksestä. Kuumasinkitys pinnoitteena on kestävä ja sopii tuotteille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa. Asiakkailamme ympäri Suomen Ranturi-tuotteet ovat säilyneet käyttökelpoisina sisävesissä 20-25 vuotta ja merellä 15-20 vuotta.

Kaikki Ranturi-tuotteiden komponentit ovat laadukkaita, tunnettujen valmistajien tuotteita. Ranturi-venetelineissä käytetään veneestä riippuen joko muovisia tai kumisia pohjarullia.



RANTURI-veneteline 4

Kantavuussuositus: max 400 kg

Paino: 46 kg

Säädettävä pituus: 3–4,3 m

Pohjarullat: 2 kpl

Sivurullat: 2 kpl

Vinssi: käsivinssi (saatavilla sähkövinssi)



RANTURI-veneteline 7

Kantavuussuositus: max 750 kg


Paino: 56 kg

Säädettävä pituus: 3–4,7 m

Pohjarullat: 3 kpl

Sivurullat: 2 kpl

Vinssi: käsivinssi (saatavilla sähkövinssi)



RANTURI-jatko-osat

Ranturi-jatko-osalla lisää kätevästi Ranturi-venetelineen pituutta. Jatko-osalla saat tarvittavia lisämetrejä vedenpinnan vaihtelun ollessa suurta tai haastavan ja mäkisen rannan kanssa.

Jatko-osan pituus (säädettävä) 2–3 m.



RANTURI-venetelat

Jokaisen tee se itse -rakentajan helpotus.

Venetela kiinnitetään kahteen lankkuun, jolloin venetelasta saadaan tukeva pienen veneen parkkipaikka. Leveiden rullien ansiosta vene ei putoa venetelan rullien väliin.



RANTURI VENETELAKAT

Ranturi -venetelakka on erinomainen isommille ja arvokkaammille veneille. Venetelakassa on huomioitu useita tärkeitä turvallisuuteen ja ergonomiaan liittyviä asioita, kuten painava vene, pitkä vetomatka sekä veneen vaivaton talvisäilytys.

Rantautuminen ja myrskyt aiheuttavat eniten vaurioita veneelle ja laskevat myös sen jälleenmyyntiarvoa. Ranturi-venetelakka pitää veneesi suojassa myös hurjimmilta rajuilmoilta. Siksi Ranturi-telakkaan investointi on samalla sijoitus myös veneeseen.

Valmistamme neljää eri venetelakkamallia. Sinun veneellesi sopivimman Ranturi-mallin löydät tarkastelemalla maksimikantavuussuosituksia viereiseltä sivulta.

Venetelakan kiskojen pituus kannattaa valita veneen ja rannan vetomatkan mukaan. Jokaiseen malliin onkin saatavilla myös jatko-kiskosarjoja antamaan lisäpituutta tarpeen mukaan. Kelkan sivutuet voidaan säätää portaattomasti tukemaan venettä si-vuttaissuunnassa. Sivurullasarjan tolmissa on valmiiksi keltaiset suojauspiraalit, jotka suo-jaavat venettä rantautuessa.

Kaikki Ranturi-tuotteet on valmistettu Suomen vaihtelevia säitä sietävästä kuumasinkitystä teräksestä. Kuumasinkitys pinnoitte-na on kestävä ja sopii tuotteille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa. Asiakkaillamme ympäri Suomen Ranturi-venetelakat ovat säilyneet käyttökelpoisina sisävesissä 20-25 vuotta ja merellä 15-20 vuotta.



RANTURI -telakka 8

Kantavuussuositus: max 750 kg
 Paino: noin 160 kg
 Kiskojen pituus: 9 m
 Kiskojen raideleveys: 1 m
 Sivurullat/tuet: 4 kpl
 Kelkan rullasto: 6kpl
 Vinssi: käsivinssi (saatavilla sähkövinssi)



RANTURI -telakka 13

Kantavuussuositus: max 1300 kg
 Paino: noin 300 kg
 Kiskojen pituus: 12 m
 Kiskojen raideleveys: 1,2 m
 Sivurullat/tuet: 4 kpl
 Kelkan rullasto: 6kpl
 Vinssi: 2-vaiht. käsivinssi (saatavilla sähkövinssi)



RANTURI -telakka 20

Kantavuussuositus: max 2000 kg
 Paino: noin 470 kg
 Kiskojen pituus: 12 m
 Kiskojen raideleveys: 1,5 m
 Sivurullat/tuet: 4 kpl
 Kelkan rullasto: 6 kpl
 Vinssi: sähkövinssi



RANTURI -telakka 35

Kantavuussuositus: max 3500 kg
 Paino: noin 570 kg
 Kiskojen pituus: 15 m
 Kiskojen raideleveys: 1,5 m
 Sivurullat/tuet: 4 kpl
 Kelkan rullasto: 8 kpl
 Vinssi: sähkövinssi



MIKSI RANTURI?

- Vaivaton ja kolhuton rantautuminen
- Suojaa venettä myrskyiltä
- Voidaan asentaa monenlaiseen maastoon
- Käyttö on helppoa ja turvallista
- Valmistettu laadukkaista materiaaleista
- Pitkäikäinen ja toimintavarma
- Kotimainen

ASIAKKAAMME KERTOVAT:



**”Ranturi on palvellut
erittäin hyvin.
Todella näppärä laite”**

**”Useamman vuoden
käyttäneenä on sen rahan
arvoinen, jonka siitä maksoin”**



**”Ranturi on mainio. Kevyt,
mutta tukeva.
Kätevä käyttöni”**



**”Ranturiin kuuluva vinssi tekee
vene nostosta helpon.
Veneen vetäminen maihin on
suorastaan nautinto.”**



HAVEL

SPIRAL / MECHANICS / RANTURI

HAVEL on muovisuojaspiraaleihin, metsäkoneiden työkaluihin ja yksityisen veneilyn tarvikkeisiin erikoistunut suomalainen perheyrittys. Tehtaamme Pohjois-Karjalan Ilomantsissa on ollut toiminnassa vuodesta 1989 lähtien.

Havelintie 1 | 82900 Ilomantsi | +358 400 294 901

sales@havel.fi | ranturi.fi